PATG 1/30 - Kablo etiketi taşıyıcı

0822440

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0822440

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi taşıyıcı, baskısız, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Avantajlarınız

- Karşılık gelen UC-WMT ..., US-WMT ..., ve EMT ... ekleme etiketler işaretleme için kullanılır
- Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
- PATG ... yakalı bir tutsak işaretleyici taşıyıcı
- 0.6 mm ... 50 mm çaplı iletkenler işaretlemek için kullanılabilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	0822440
Ambalaj birimi	500 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG221A
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356326230
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	0,402 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	0,402 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	IT

PATG 1/30 - Kablo etiketi taşıyıcı

0822440

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0822440

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Etiket taşıyıcılar

Ölçüler

Genişlik	30 mm
Yükseklik	5,15 mm
Derinlik	6,34 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	30 mm
Metin alanı yüksekliği	4 mm

Malzeme teknik özellikleri

RoHS uyumlu	evet
Renk	şeffaf
Malzeme	PVC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Taban eleman malzemesi	PVC
Komponentler	silikon içermez

Kablo / hat

Dış kablo çapı	1,5 mm ... 2,5 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-50 °C ... 80 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

Montaj

Montaj tipi	kaydırarak takma

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,001 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr