PTFIX 1,5-NS15A - DIN ray adaptörü

1049500

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1049500

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.

DIN ray adaptörü, yatay yönde 1,5 mm^2 FIX blokları yerleştirmek amacıyla NS 15 için, renk: gri



Ticari Veriler

Ürün numarası	1049500
Ambalaj birimi	30 pc
Satış Kodu	BEA
Ürün Kodu	BEAZ11
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626662213
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	0,895 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	0,8 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	PL

PTFIX 1,5-NS15A - DIN ray adaptörü

1049500

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1049500

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Montaj malzemeleri

Ölçüler

Genişlik	8 mm
Yükseklik	21,6 mm
Derinlik	10,85 mm

Malzeme teknik özellikleri

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,005 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr