BG/S - Açılı durdurucu

1201086

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1201086

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



M6 vidalı açılı durdurucular, DIN raylarını 30°'lik açı ile sabitlemek için, yükseklik: 35.4 mm

Avantajlarınız

- BG / S dirsekleri montaj yüzeyine bir mesafede DİN rayları düzeltmek için kullanılır
- 30° eğim açısı

Ticari Veriler

Ürün numarası	1201086
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7112
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918017200
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	43,25 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	42,279 g
Gümrük tarife no	73269098
Menşe ülke	DE

BG/S - Açılı durdurucu

1201086


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1201086

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Montaj malzemeleri

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	19,7 mm
Yükseklik	87 mm
Derinlik	35,4 mm
Uzunluk	87 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gümüşi
Malzeme	Çelik

Montaj

Montaj tipi	vidalar


BG/S - Açılı durdurucu

1201086

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1201086

Çizimler

Boyutlu çizim



Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,108 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr