CUTFOX 10 - Kablo kesme aleti

1206829

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1206829

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablolar, litz telleri ve daralan makaronlar için otomatik kesme aleti, 100 ... 240 V şebeke gerilimi için

Avantajlarınız

- Kesme makinesi keser iletkenler, kablo ve benzeri profiller
- Hayır ayarlamaları start düğmesine basıldığında otomatik olarak gerçekleştirilir sıfır kesme sayesinde, gerekli
- İletkenler eklemek için sadece ön kapağını açın
- İstediğiniz uzunluğu ve sayısı, kullanıcı dostu ekran vasıtasıyla girilir
- Sürücü ve kılavuz rulo otomatik olarak her eklenen çapı uyum

Ticari Veriler

Ürün numarası	1206829
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BH3
Ürün Kodu	BH3211
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918178871
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	12.534 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	12.393 g
Gümrük tarife no	84798100
Menşe ülke	DE

CUTFOX 10 - Kablo kesme aleti

1206829

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1206829

Teknik Bilgiler

Notlar

Genel	Kesme etkinliği
Genel	Otomatik kesit ayarı

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo kesme makinesi
Arayüz dili	Almanca / İngilizce / Fransızca / İtalyanca
Maksimum kesme sayısı	9999
Bölme uzunluğu	2 mm ... 999999 mm
Host sistem arayüzü	RS-232
Besleme hızı	0,5 m/s
Ürün özelliği	İletkenlerin, kabloların ve benzer profillerin kesilmesi
	Hızlı malzeme değişimi
	Malzeme değişiminden sonra otomatik sıfır kesim
	Tuş takımı ve ekran üzerinden işletim
	Otomatik çap ayarı
	clipx WIRE assist çalışan destek sistemine entegrasyon için arayüz
Min. kesit alanı	0,08 mm²
Maks. kesit alanı	16 mm²

Elektriksel özellikler

Frekans aralığı	50 Hz ... 60 Hz
Güç tüketimi	150 VA

Besleme

Besleme gerilim aralığı	100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz)

Bağlantı verisi

Esnek iletken kesiti	0,08 mm² ... 16 mm²
İletken kesiti, tek telli	0,08 mm² ... 2,5 mm²

Ölçüler

Genişlik	194 mm
Yükseklik	228 mm
Uzunluk	301 mm

Konnektör

Fiş tipi	Pin konnektör yapısı tip B, EF

Kablo / hat

Dış kablo çapı	≤ 9,00 mm

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1206829

EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01549

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	17130103
ECLASS-15.0	17130103

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(a)-I, 6(b)-II, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr