# CRIMPFOX 25R - Sıkma anahtarı

1212039

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1212039

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Sıkma pensesi, DIN 46228 Bölüm 1'e uygun yalıtım bileziği olmayan yüksükler ve DIN 46228 Bölüm 4'e uygun yalıtım bilezikli yüksükler için, 10 $mm^2$ ... 25 $mm^2$, kablo girişi yandan, WM sıkma

## Avantajlarınız

- Ergonomik tasarımlı tutma optimum tutuş sağlar ve 25 % oranında gerekli olan güç miktarını azaltır

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 1212039 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BH3 |
| Ürün Kodu | BH3131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356453905 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 681,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 681,4 g |
| Gümrük tarife no | 82032000 |
| Menşe ülke | SE |

# CRIMPFOX 25R - Sıkma anahtarı

1212039

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1212039

## Teknik Bilgiler

### Notlar

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır |

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Sıkma aleti |
| Sıkıştırma | WM sıkma |
| Ürün özelliği | Düşük tutma açıklığı |
| | %25'e kadar daha düşük tahrik kuvveti |

Sıkma pozisyonu 1

| | |
|---|---|
| Maks. kesit alanı | 10 mm² |
| AWG min | 8 |
| AWG maks | 4 |

Sıkma pozisyonu 2

| | |
|---|---|
| Maks. kesit alanı | 16 mm² |
| AWG maks | 6 |

Sıkma pozisyonu 3

| | |
|---|---|
| Maks. kesit alanı | 25 mm² |
| AWG maks | 4 |

### Bağlantı verisi

İletken bağlantısı

| | |
|---|---|
| Kesit alanı aralığı, metrik | 10 mm² ... 25 mm² |
| Kesit alanı aralığı AWG | 8 ... 4 |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 68 mm |
| Uzunluk | 256 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | siyah |

## Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1212039

**EAC**
Onay kimliği: RU x-DE.xx08.B.02974

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil, elektrikli ve elektronik ekipman yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |


Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com



Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr