SAC-M12T/2XM12 PB DP F - Bus sistem T konnektörü

1543553

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1543553

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Bus sistem T konnektörü, PROFIBUS DP, 5-kutup, Fiş düz M12, kodlama: B, açık Fiş düz M12, kodlama: B ve Dişi düz M12, kodlama: B

Ticari Veriler

Ürün numarası	1543553
Ambalaj birimi	1 pc
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu	BF1
Ürün Kodu	AF1GAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356098298
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	66,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	64,52 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

SAC-M12T/2XM12 PB DP F - Bus sistem T konnektörü

1543553

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1543553

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	T-dağıtıcı
Kutup sayısı	5
Kablo çıkış sayısı	2

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	30 V

Arabirimler

Sinyal tipi/kategorisi	PROFIBUS DP

Malzeme teknik özellikleri

Gövde malzemesi	PUR
Kontak malzemesi	CuZn
Kontak yüzey malzemesi	Au
Kontak taşıyıcı malzemesi	PUR
Vidalı bağlantı için malzeme	Nikel kaplama pirinç

Konnektör

Bağlantı 1

Tasarım	Fiş düz M12
Kodlama tipi	B

Bağlantı 2

Tasarım	Fiş düz M12
Kodlama tipi	B

Bağlantı 3

Tasarım	Dişi düz M12
Kodlama tipi	B

Kablo / hat

Sinyal tipi/kategorisi	PROFIBUS DP

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 100

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları


Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.)	-40 °C ... 80 °C (Fiş / soket)

	250 °C (Kısa süreli)


Çizimler

Boyutlu çizim



M12 T dağıtıcı

Şematik diyagram




Pin atama, M12 erkek konnektör, 5 pinli, B kodlu, erkek taraf

SAC-M12T/2XM12 PB DP F - Bus sistem T konnektörü

1543553


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1543553

Şematik diyagram



Pin atama, M12 dişi konnektör, 5 pinli, B kodlu, dişi taraf

Devre diyagramı



M12 fiş ve M12 soketin kontak ataması

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr