MPB 18/1- 8 - Köprü

2748577

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2748577

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Bağlantı genişliği 17.5 mm olan modüller için kablo köprü, 1 fazlı, 8 kutuplu

Avantajlarınız

- Dağıtım panosundaki kaçak akım şalterleri ve minyatür devre kesiciler gibi cihazlarla birlikte
- Tüm ortak Pratik uygulamalar kablolama
- Yıldırım ve aşırı gerilim arestörü kombinasyonları için

Ticari Veriler

Ürün numarası	2748577
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	CL1
Ürün Kodu	CL132Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918062545
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	38,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	38,7 g
Gümrük tarife no	85369095
Menşe ülke	DE

MPB 18/1- 8 - Köprü

2748577

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2748577

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Köprü
Tasarım	Tarak köprü
Kutup sayısı	8

Elektriksel özellikler

Faz sayısı	1
Nominal akım I_N	100 A

Ölçüler

Yükseklik	144,4 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
	Bakır renginde
Muhafaza malzemesi	Plastik
Kontak malzemesi	E-Cu 58

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-15.0	27371306
ECLASS-13.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr