UM 108-PROFIL 200CM - Profile

2906212

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2906212

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.

Çekme profil panel montaj tabanı, 108 mm yapısal genişlik ve 200 cm sabit uzunluk



Şekil UM 45-Profil CM tipini göstermektedir

Avantajlarınız

- Kolay kurulum
- Esnek boyut ve şekil
- Ayrı muhafaza bölmesi sayısındaki azalma sayesinde ekonomik

Ticari Veriler

Ürün numarası	2906212
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	ACH
Ürün Kodu	ACHDBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918277420
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	1,1 kg
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	1,1 kg
Gümrük tarife no	39162000
Menşe ülke	DE

UM 108-PROFIL 200CM - Profile

2906212


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2906212

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Bileşen konut alt kısmı
Muhafaza tipi	Press-drawn bölmeli muhafazalar
Muhafaza tipi	Ekstrüze profil muhafazalar
Muhafaza serisi	UM
Ürün gamı	UM108
Havalandırma delikleri mevcut	hayır

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Derinlik	21,5 mm
Uzunluk	200 cm

Dış boyutlar

Profil genişliği (dış)	107,5 mm

İç ölçüler

Profil genişliği (iç)	122,6 mm

PCB tasarımı

PCB kalınlığı	1,4 mm ... 1,8 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk (Profil)	yeşil (RAL 6021)
Malzeme Profil	PVC

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-15 °C ... 50 °C (güç kaybına bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 50 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 50 °C
Göreceli nem (stok/nakliye)	95 %

PCB verisi

PCB taşıyıcı sayısı	2
PCB'nin kalınlığı	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaj

Montaj tipi	Yan elamanlar ile mandallama, taban elemanı ile mandallama


Montaj konumu	DIN rayına paralel

Ambalaj teknik özellikleri

Ambalaj tipi	karton ambalajlı
Dış ambalaj tipi	Karton

Çizimler

Boyutlu çizim



Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr