VISU+ 2 RT-D 1024 - Görselleştirme yazılımı

2988735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2988735

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



I/O verisinin ve komut dosyasındaki değişkenlerin 1024 bayt ile sınırlı olduğu Visu+ için çalışma zamanı lisansı. Ayrıca 2 doğrudan sürücü bağlantısı da desteklenmektedir.

Avantajlarınız

- Kullanıcı yönetimi üzerinden erişim koruması
- Farklı cihazlarda ve monitör boylarında tek bir tasarım kullanmak için tamamen ölçeklendirilebilen işlem şemaları
- Çok dilli yazılım ve projeler, Unicode desteği ve çevrimiçi seçim sayesinde
- Görselleştirmeli tam SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) işlevi, eğilim sunumu, ve alarm yönetimi
- OPC ve 2 doğrudan sürücü üzerinden kontrol birleştirme
- Kontrol ünitelerine doğrudan sürücü bağlantısı, örn. Siemens S7'ye, veya Modbus/TCP ve Modbus/RTU üzerinden
- Veri depolama, eğilim ekranı ve formül yönetimi
- VBA ve IL'de komut dizileri oluşturulabilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	2988735
Ambalaj birimi	1 pc
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu	DRD
Ürün Kodu	DRDAAB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356479776
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	25,17 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	20 g
Gümrük tarife no	49119900
Menşe ülke	DE

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Görselleştirme

Sistem özellikleri

Yazılımın kullanım amacı	Görüntüleme

Lisans bilgileri

Lisans tipi	Runtime lisans

İşlevsellik

Temel fonksiyonlar	Projelerin kodlanması ile know-how koruması ve güvenlik
	MS ACCESS, MS EXCEL ve SQL sunucuya ODBC ile gerçek zamanlı veritabanı aktarımı
	FDA CFR 21 Kısım 11 uyumlu
Entegre fonksiyon	Çevrimiçi konfigürasyon
	Şifre koruma
	Dil seçimi
I/O nod sayısı	1024

Sistem gereksinimleri

Sabit disk hafızası	min. 1 GByte (önerilen: 2 GB)
Desteklenen tarayıcılar	Internet Explorer 5.5 veya yukarısı
Desteklenen diller	almanca, ingilizce, fransızca, italyanca
Ekran çözünürlüğü	1024 x 768 piksel(s) (XGA)

Geliştirme ortamı için sistem gereksinimleri

İşletme ekipmanı	Klavye, fare
İşletim sistemi	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Çalıştırma ortamı için sistem gereksinimleri

İşletim sistemi	Windows® 11
	Windows® 10

	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Uygun Değil, elektrikli ve elektronik ekipman yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr