CLIPFIX 15 - Durdurucu

3022263

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022263

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Üzerine geçmeli durdurucu, NS 15 DIN rayı üzerine takılır

Avantajlarınız

- Geniş yüzeyli markalama
- Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm
- Phoenix Contact çeşitli DIN ray sistemleri üzerinde güvenli bir tutuş sağlamak için kendi CLIPFIX sonuna ayraçlar tasarlandı
- Köprüler ve prizler için parking seçeneği

Ticari Veriler

Ürün numarası	3022263
Ambalaj birimi	50 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918976330
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	2,014 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	1,6 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	PL

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Durdurucu

Ölçüler

Genişlik	5,2 mm
Yükseklik	22 mm
Derinlik	22,6 mm
NS 15'te derinlik	24 mm
NS 35/7,5'te derinlik	24 mm
Uzunluk	22 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	125 °C

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	NS 15

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,013 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr