AP 3-TU KS - Profil kapak taşıyıcı

3034373

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3034373

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Mühürlenebilir profil kapak, NS 35/7,5 DIN rayı üzerine montaj için, AP 3 profil kapağını sabitlemek için, M5 plastik somunlu, yer gereksinimi: 2 mm

Avantajlarınız

- Kapak profilleri klemensler izinsiz harekete karşı koruma sağlar

Ticari Veriler

Ürün numarası	3034373
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BE6
Ürün Kodu	BE61ZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626275567
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	12,53 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	12,44 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	DE

AP 3-TU KS - Profil kapak taşıyıcı

3034373


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3034373

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Profil kapak taşıyıcı

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	2 mm
Yükseklik	91 mm
Derinlik	89 mm
NS 35/7,5'te derinlik	90,2 mm
NS 35/15'te derinlik	97,7 mm
Uzunluk	91 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	NS 35/15 CU


AP 3-TU KS - Profil kapak taşıyıcı

3034373

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3034373

Çizimler

Boyutlu çizim



AP 3-TU KS - Profil kapak taşıyıcı

3034373

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3034373

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,099 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr