
EBS 10- 8 - Tarak köprü

3118135

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3118135

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Tarak köprü, pin aralığı: 8 mm, pin sayısı: 10, renk: gri

Ticari Veriler

Ürün numarası	3118135
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BE1
Ürün Kodu	BE1Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918092887
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	11,65 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	10 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	PL

EBS 10- 8 - Tarak köprü

3118135

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3118135

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Tarak köprü
Kutup sayısı	10
Pin aralığı	8 mm

Ölçüler

Pin aralığı	8 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	Bakır
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Yalıtım malzemesi	PA

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	Vidalı montaj

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,252 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr